Tejido abrasivo, resistente al agua

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Propiedades

Agente aglomerante	Resin <mark>a sintética</mark>
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerra <mark>do</mark>
Base	Y-Po <mark>liéster</mark>

Utilidad del producto

Comportamiento de lijado agresivo continuo - Larga duración gracias al grano cerámico autoafilante- Muy buena adherencia de los granos gracias a la tecnología Advanced Coating y el soporte de poliéster altamente resistente al desgarro - La banda de lija CS 922 Y incluye la nueva tecnología CEVOLUTION - CEVOLUTION es sinónimo de abrasivos cerámicos optimizados de forma integral. Los productos Klingspor con tecnología CEVOLUTION contienen, entre otros, una mezcla de granos, tamaños de grano y receta optimizada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación.

Materiales

Acero inoxidable	•
Acero	•

Campos de aplicación

- ► Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Fundiciones

Granos disponibles:

16 2	4 30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200 150	0 2000 2500 3000
	Anch e	o x la n mm	•				grano			tipo d	e uniói	1	t	ipo abı	asivo	flexible	e		Unio	dad balaje		Referencia
	40) x 76	0				60		F40	G unión	por jun	tura		C	S 922 `	Y			1	0		370642
	40	x 76	0				80		F40	G unión	por jun	tura		C	S 922 `	Y			1	0		370644

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Ancho x largo en mm	grano	tipo de <mark>unión</mark>	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
40 x 760	120	F4G u <mark>nión por juntura</mark>	CS 922 Y	10	370269
40 x 815	60	F4 <mark>G unión por juntura</mark>	CS 922 Y	10	652726
40 x 815	80	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	382472
40 x 815	120	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	659700
75 x 2000	36	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	365302
75 x 2000	40	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	365344
75 x 2000	60	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	370699
75 x 2000	80	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	370700
75 x 2000	1 <mark>20</mark>	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	370702
100 x 283	40	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	369337
100 x 283	60	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	366770
100 x 283	80	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	366769
100 x 283	120	F4G unión por juntura	CS 922 Y	10	367461



Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de