# Tejido abrasivo, marrón

# KL 361 JF

## Propiedades

| | |
|---|---|
| Agente aglutinante | Resina sintética |
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Revestimiento | cerrado |
| Base | JF-Algodón |

## Materiales

| | |
|---|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Acero | ● |
| Metal universal | ● |
| Metales no férricos | ● |
| Madera | ● |
| Plástico | ◑ |

## Utilidad del producto

Tela abrasiva universal de alta calidad - Adaptabilidad óptima a los contornos de la pieza trabajada - Se arranca de forma limpia y fácil del rollo

**Granos disponibles:**

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ancho x largo en mm | grano | tipo abrasivo flexible | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 50000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 3769 |
| 25 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3771 |
| 25 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3772 |
| 25 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3773 |
| 25 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3774 |
| 25 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3775 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Ancho x largo en mm | grano | tipo abrasivo flexible | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3776 |
| 25 x 50000 | 220 | KL 361 JF | 1 | 3777 |
| 25 x 50000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 3778 |
| 25 x 50000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 3780 |
| 25 x 50000 | 400 | KL 361 JF | 1 | 3782 |
| 25 x 50000 | 600 | KL 361 JF | 1 | 64825 |
| 30 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3787 |
| 30 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 91286 |
| 30 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3789 |
| 30 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3790 |
| 30 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3791 |
| 30 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3792 |
| 30 x 50000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 3794 |
| 30 x 50000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 3796 |
| 30 x 50000 | 400 | KL 361 JF | 1 | 3798 |
| 40 x 25000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 4201 |
| 40 x 25000 | 50 | KL 361 JF | 1 | 4202 |
| 40 x 25000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 4203 |
| 40 x 25000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 4204 |
| 40 x 25000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 4205 |
| 40 x 25000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 4206 |
| 40 x 25000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 4207 |
| 40 x 25000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 4208 |
| 40 x 25000 | 220 | KL 361 JF | 1 | 4209 |
| 40 x 25000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 4210 |
| 40 x 25000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 4212 |
| 40 x 25000 | 400 | KL 361 JF | 1 | 4214 |
| 40 x 50000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 3833 |
| 40 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3835 |
| 40 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3836 |
| 40 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3837 |
| 40 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3838 |
| 40 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3839 |
| 40 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3840 |
| 40 x 50000 | 220 | KL 361 JF | 1 | 3841 |
| 40 x 50000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 3842 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Ancho x largo en mm | grano | tipo abrasivo flexible | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 50000 | 280 | KL 361 JF | 1 | 3843 |
| 40 x 50000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 3844 |
| 40 x 50000 | 360 | KL 361 JF | 1 | 3845 |
| 40 x 50000 | 400 | KL 361 JF | 1 | 3846 |
| 40 x 50000 | 600 | KL 361 JF | 1 | 64830 |
| 50 x 25000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 4217 |
| 50 x 25000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 4219 |
| 50 x 25000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 4220 |
| 50 x 25000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 4221 |
| 50 x 25000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 4222 |
| 50 x 25000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 4223 |
| 50 x 25000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 4224 |
| 50 x 25000 | 220 | KL 361 JF | 1 | 4225 |
| 50 x 25000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 4226 |
| 50 x 25000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 4228 |
| 50 x 25000 | 400 | KL 361 JF | 1 | 4230 |
| 50 x 25000 | 600 | KL 361 JF | 1 | 64831 |
| 50 x 50000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 3849 |
| 50 x 50000 | 50 | KL 361 JF | 1 | 3850 |
| 50 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3851 |
| 50 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3852 |
| 50 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3853 |
| 50 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3854 |
| 50 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3855 |
| 50 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3856 |
| 50 x 50000 | 220 | KL 361 JF | 1 | 3857 |
| 50 x 50000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 3858 |
| 50 x 50000 | 280 | KL 361 JF | 1 | 3859 |
| 50 x 50000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 3860 |
| 50 x 50000 | 360 | KL 361 JF | 1 | 3861 |
| 50 x 50000 | 400 | KL 361 JF | 1 | 3862 |
| 50 x 50000 | 500 | KL 361 JF | 1 | 3863 |
| 50 x 50000 | 600 | KL 361 JF | 1 | 64832 |
| 80 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3900 |
| 80 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3902 |
| 80 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3903 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Ancho x largo en mm | grano | tipo abrasivo flexible | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 50000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 3913 |
| 100 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3915 |
| 100 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3916 |
| 100 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3917 |
| 100 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3918 |
| 100 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3919 |
| 100 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3920 |
| 100 x 50000 | 220 | KL 361 JF | 1 | 3921 |
| 100 x 50000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 3922 |
| 100 x 50000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 3924 |
| 100 x 50000 | 400 | KL 361 JF | 1 | 3926 |
| 100 x 50000 | 600 | KL 361 JF | 1 | 64835 |
| 110 x 50000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 3929 |
| 110 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3931 |
| 110 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3932 |
| 110 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3933 |
| 110 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3934 |
| 110 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3936 |
| 115 x 50000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 3945 |
| 115 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3947 |
| 115 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3948 |
| 115 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3949 |
| 115 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3950 |
| 115 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3951 |
| 115 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3952 |
| 115 x 50000 | 240 | KL 361 JF | 1 | 3954 |
| 115 x 50000 | 320 | KL 361 JF | 1 | 3956 |
| 120 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3963 |
| 120 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3964 |
| 120 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3965 |
| 120 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3966 |
| 120 x 50000 | 180 | KL 361 JF | 1 | 3968 |
| 150 x 50000 | 40 | KL 361 JF | 1 | 3977 |
| 150 x 50000 | 60 | KL 361 JF | 1 | 3979 |
| 150 x 50000 | 80 | KL 361 JF | 1 | 3980 |
| 150 x 50000 | 100 | KL 361 JF | 1 | 3981 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Ancho x largo en mm | grano | tipo abrasivo flexible | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 150 x 50000 | 120 | KL 361 JF | 1 | 3982 |
| 150 x 50000 | 150 | KL 361 JF | 1 | 3983 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de